

Accueil en multi accueil des enfants en période de Covid-19

Contexte : La France connaît actuellement une crise sanitaire liée au coronavirus. Des mesures ont été prises par le gouvernement afin de limiter les contacts et les déplacements. L'activité de certains établissements se retrouve ainsi réduite, il en est de même pour les effectifs. Les collectivités mettent tout en oeuvre afin de garantir un service minimum à la population.

Critères de priorités définis :

Par ce que nous sommes amenés à prioriser les familles pour garantir les conditions sécurées d'accueils, les personnels soignants ou mobilisés dans la gestion de la crise sanitaire et les parents n'ayant pas accès au télétravail pourront être accueillis dans la limite des places disponibles.

Objet de la fiche :

Les conseils et recommandations sont destinés aux agents des collectivités, aux enfants et à leurs parents dans les établissements d'accueil du jeune enfant en période d'épidémie de Covid-19.

Items	Préconisations
Conditions générales	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pas plus de 10 enfants par salle. ➤ Adapter le nombre d'adultes par salle. ➤ Organiser les activités de telle sorte que les groupes d'enfants ne se croisent pas dans les accueils du matin ou du soir, lors du déjeuner et lors des activités extérieures. ➤ Composer des groupes fixes d'un jour sur l'autre (pas de croisement des groupes pour éviter les contaminations). ➤ Limiter l'accès à certaines salles au sein des établissements ➤ Entretien des poignées de portes, des sols, des surfaces, des plans de change, des jouets et du linge, voir : Fiche nettoyage et désinfection des locaux et du linge pour prévenir la propagation du Covid
Consignes de sécurité	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Transmission des consignes en équipe réduite avec respect des distances. ➤ Prévoir une rotation longue des équipes (cycle de 14 jours quand cela est possible). ➤ Application des gestes barrières par le personnel présent et les enfants accueillis. ➤ Lavage des mains régulier, à l'eau et au savon, séchage avec essuie mains à usage unique, et friction au gel hydroalcoolique. Eviter de se

	<p>toucher le visage.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Présence d'un seul parent pour l'arrivée et le départ des enfants. ➤ Rappeler les règles d'éviction des enfants malades définis dans le règlement intérieur ➤ Tout enfant avec une température au-delà de 37,8 ne sera pas accueilli en structure d'accueil ➤ Aération régulière des pièces. ➤ Veiller à limiter les circulations d'objet entre enfants. ➤ Porter les équipements les équipements de protection (EPI) adaptés. ➤ Veiller à ce que le nettoyage et la désinfection des locaux, des poignées des portes, des surfaces, des objets (lits, draps à minima 60°C, jouets, livres, tables, chaises, etc.) manipulés et touchés soient réalisés régulièrement.
<p style="text-align: center;">Conduite à tenir face aux parents</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Application des gestes barrières. ➤ Respecter la distance d'un mètre minimum préconisée pour l'accueil. ➤ Mettre en place une gestion des flux pour respecter les gestes barrière. ➤ Le port de masque sera obligatoire pour pouvoir pénétrer dans l'enceinte de la structure ➤ Des surchaussures, et du gel hydroalcoolique seront disponible dans un sas d'entrée et sera à disposition des familles pour pénétrer dans la structure ➤ Pour éviter les accueils trop échelonnés sur la journée et éviter les vas et viens les accueils des enfants se feront avant 9H et ne pourront pas être récupéré avant 17h
<p style="text-align: center;">Conduite à tenir face à un cas suspect d'infection par le Covid-19</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Si toux ou fièvre d'un agent : retour au domicile. ➤ Si toux ou fièvre d'un enfant : ➤ Isoler l'enfant qui présente des symptômes de Covid-19 ou température au-delà de 37,8 ➤ Appeler les parents afin qu'ils viennent récupérer leur enfant. Dans l'attente : <ul style="list-style-type: none"> o Isoler l'enfant ; o Si les symptômes s'aggravent avec des difficultés respiratoires et signes d'étouffement, appeler le SAMU Centre 15 ; o Procéder au nettoyage et à la désinfection des locaux et matériel ; Rechercher les contacts étroits avec les agents ou enfants malades et aviser selon les recommandations de l'ARS.
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Lavage des mains avant et après le port des gants. ➤ Agents d'entretien et cuisinier : port des EPI habituels et si contact avec les enfants prévoir à minima sur-blouses jetables, lunette de protection et masque de protection de type chirurgical ou FFP1. ➤ Auxiliaires et éducatrices : blouses ou sur-

<p align="center">EPI et vêtement de travail</p>	<p>blouses jetables, masques de protection de type chirurgical ou FFP1 et gants.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Entretien de l'ensemble des vêtements de travail : prévoir plusieurs blouses ou vêtements de travail et un lavage quotidien au sein de la structure.
<p align="center">Repas et goûters</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Mettre en place une organisation adaptée à l'effectif : ➤ Repas des agents par roulement en petit comité. ➤ Veiller à nettoyer et désinfecter les sièges d'allaitement après chaque biberon. ➤ Organiser les tablées avec 3 à 5 enfants maximum en respectant 1 mètre de distance entre chaque enfant.
<p align="center">Sieste et change</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Utiliser des dortoirs fixes en assurant l'espacement d'au moins un mètre. ➤ Veiller à ce que le nettoyage et la désinfection des dortoirs, des lits des plans de change et du linge (à minima 60°C 30 min) soient réalisés régulièrement. ➤ Organiser le ramassage du linge sale dans des sacs fermés acheminés directement des sections vers la lingerie.
<p align="center">Matériel et produits :</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Présence de savon en quantité suffisante et de gel hydroalcoolique. ➤ Pour l'entretien des plans de change : <ol style="list-style-type: none"> 1. Un produit nettoyant et un produit désinfectant 2. Lingettes désinfectantes. A n'utiliser que sur des petites surfaces peu souillées.
<p align="center"><u>Avant prise de poste /</u> <u>Après prise de poste</u></p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ S'assurer du nettoyage approfondi des locaux préalablement à l'ouverture des établissements. ➤ Lavage des mains, en arrivant sur site et avant le départ du site pour le personnel présent et les enfants accueillis. ➤ Aération des locaux avant l'arrivée des enfants et après leur départ.

Nettoyage et désinfection des locaux et du linge pour prévenir la propagation du Virus COVID-19

Objet de la fiche :

Fournir des conseils sur le nettoyage et la désinfection des établissements recevant du public **comme notamment les établissements d'accueil du jeune enfants.**

Temps de présence du Virus COVID-19 sur les surfaces: Résistance variable selon les supports et du taux d'humidité : Air= 3 h, Carton= 24 h, Plastique = 3 jours, Acier = 3 jours, Bois=4 jours, Verre= 5 jours

ITEMS	PRECONISATIONS
Missions indispensables	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Nettoyage et désinfection 2 fois par jour minimum des locaux: Identification ciblée des locaux à entretenir durant cette période: sanitaires et locaux utilisés ➤ Nettoyage et désinfection 2 fois par jour minimum des mobiliers et matériels utilisés, et lorsqu'ils sont visiblement souillés: poste de travail, surfaces d'écran tactile, claviers, bureau, chaises, lits des dortoirs, tables, jouet, etc. ➤ Nettoyage et désinfection des surfaces fréquemment touchées avec les mains et dès qu'elles sont visiblement souillées: poignées de porte, boutons d'ascenseur, interrupteurs d'éclairage, poignées de toilettes, comptoirs, vitres, etc. ➤ Entretien quotidien du linge (draps, serviettes, bavoirs, bandeaux de lavages, vêtements de travail): un cycle en machine de 30 min à 60°C.
Consignes de sécurité	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Respect des consignes de circulation du site et en cas d'évacuation incendie. ➤ Respect des consignes de stockage des produits et des matériels. ➤ Lavage des mains à l'eau et au savon et séchage avec essuie mains à usage unique, en arrivant sur site et avant le départ.

	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Aérer les locaux pendant l'intervention. ➤ Application des gestes barrières. ➤ Port des EPI équipements de protection individuelle (EPI) ➤ Application des protocoles d'entretien: phase de nettoyage ET désinfection
<p>Conduite à tenir face à un cas suspect</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Informer les agents des risques de contamination et de la procédure de Nettoyage et désinfection à mettre en œuvre: ➤ Protections individuelles des personnes en charge du nettoyage des sols et surfaces avec port d'une blouse (voire d'une sur-blouse à usage unique), gants à usage unique et sur-chaussures à usage unique). ➤ Entretien des sols, privilégier une stratégie de lavage-désinfection humide de sorte que : <ul style="list-style-type: none"> - les sols et surfaces soient nettoyés avec un bandeau de lavage imprégné d'un produit détergent ; - les sols et surfaces soient ensuite rincés à l'eau du réseau d'eau potable avec un autre bandeau lavable - un temps de séchage suffisant de ces sols et surfaces soit laissé ; - les sols et surfaces doivent être désinfectés avec une solution un désinfectant détergent ensuivant les recommandations du fabricant, avec un bandeau lavable,différent des deux précédents. - les déchets produits par la personne contaminée suivent la filière d'élimination classique ☑mettre les déchets dans un sac fermé. - Laver les bandeaux de lavage avec le linge contaminé à 60°C. ➤ Entretien du linge contaminé:☑ <ul style="list-style-type: none"> - Ne pas secouer le linge. - Le déshabillage des lits ou la manipulation du linge est une intervention à risque d'aérosolisation, bien connue pour de nombreux micro-organismes. Il convient donc d'encadrer l'étape de récupération du linge et des draps et de compléter l'équipement de protection par le port d'un masque de protection respiratoire FFP2 (ou à défaut chirurgical). -Cycle en machine de 30 minutes minimum,à 60°C minimum.
<p>EPI et vêtement de travail</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Lavage des mains à l'eau et au savon et séchage avec essuie mains à usage unique,

	<p>avant et après le port des gants.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Adapter les équipements de protection en fonction des risques : Vêtement de travail: blouse, sur-blouse en cas de contamination avérée ➤ Gants de ménage ➤ Chaussures de travail différentes des chaussures de ville ➤ chaussures de ménage , et sur-chaussures à usage unique en cas de contamination avérée. ➤ Port de d'un masque de protection respiratoire FFP2 (ou à défaut chirurgical) pour l'entretien du linge. ➤ Entretien des vêtements de travail: prévoir plusieurs blouses et un lavage quotidien avec le linge contaminé.
<p>Matériels et produits</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Ne pas utiliser d'aspirateur. ➤ Un produit nettoyant et un produit désinfectant ➤ Un produit multi-usages nettoyant/désinfectant