

Accueil en multi accueil des enfants en période de Covid-19

Contexte : La France connaît actuellement une crise sanitaire liée au coronavirus. Des mesures ont été prises par le gouvernement afin de limiter les contacts et les déplacements. L'activité de certains établissements se retrouve ainsi réduite, il en est de même pour les effectifs. Les collectivités mettent tout en oeuvre afin de garantir un service minimum à la population.

Critères de priorités définis :

Par ce que nous sommes amenés à prioriser les familles pour garantir les conditions sécurées d'accueils, les personnels soignants ou mobilisés dans la gestion de la crise sanitaire et les parents n'ayant pas accès au télétravail pourront être accueillis dans la limite des places disponibles.

Objet de la fiche :

Les conseils et recommandations sont destinés aux agents des collectivités, aux enfants et à leurs parents dans les établissements d'accueil du jeune enfant en période d'épidémie de Covid-19.

Items	Préconisations
Lors des Changes	<ul style="list-style-type: none">➤ ☑ Le matériel nécessaire aux changes pour la journée est préparé en amont de l'arrivée des enfants : linge, couches, serviettes, gants, désinfectant, solution hydro-alcoolique, etc. ;➤ ☑ Le professionnel se lave les mains et lave les mains de l'enfant au savon et à l'eau avant chaque change ;➤ ☑ Pendant le change, les vêtements de l'enfant sont entreposés à proximité directe du plan de change, préférentiellement dans un panier individuel ;➤ ☑ L'attention et la disponibilité des professionnels restent concentrées sur l'interaction avec l'enfant pour parler, échanger, expliquer le changement des habitudes ;➤ ☑ Les couches et les autres déchets souillés sont immédiatement placés dans une poubelle dédiée, équipée d'un couvercle à ouverture sans les mains et contenant un sac poubelle doublé (deux sacs l'un dans l'autre) ;➤ ☑ Les linges utilisés lors de chaque change (serviette de change, gant de toilette, etc.) sont

	<p>placés dans un bac de linge sale équipé d'un couvercle après chaque change ;</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ ☑ Le professionnel se lave les mains et lave les mains de l'enfant au savon et à l'eau après chaque change ; ➤ ☑ Au moins une fois par jour, le plan de change, le lavabo, la robinetterie, l'espace contigu sont désinfectés ; ➤ ☑ La poubelle des couches est vidée au minimum une fois par jour ; ➤ ☑ Le bac de linge sale est vidé dès que nécessaire et le linge mis à laver selon les consignes détaillées plus bas.
<p style="text-align: center;">Lors des repas</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ ☑ Les professionnels se lavent les mains et lavent les mains des enfants au savon et à l'eau avant chaque repas ou goûter ; ➤ ☑ On ne réunit pas les différents groupes d'enfants lors des repas ; lorsque c'est cependant nécessaire, on veille à maintenir une distance d'un mètre entre les groupes ; ➤ ☑ Si plusieurs groupes utilisent successivement le même espace pour les repas, celui-ci doit être nettoyé entre chaque groupe ; ➤ ☑ Comme en temps normal, il importe de veiller à ce qu'il n'y ait pas d'échange de nourriture, de boisson ou de couverts entre les enfants, qu'ils soient volontaires ou involontaires (ex. projections de nourriture) ; ➤ ☑ Lorsque plusieurs professionnels donnent à manger aux enfants, ils respectent entre eux les mesures de distanciation physique (min. 1 m) et portent un masque grand public lorsqu'elles ne peuvent être respectées ; ➤ ☑ Le linge de table (serviettes, bavoirs, gants de toilette) est immédiatement mis au sale après chaque repas ; ➤ ☑ Les professionnels se lavent les mains et lavent les mains des enfants au savon et à l'eau après chaque repas ou goûter.
<p style="text-align: center;">Privilégier les activités extérieurs et sorties</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ ☑ Les activités à l'extérieur sont recommandées, en veillant à ne pas mélanger les groupes ; le matériel et les structures de jeux extérieurs sont nettoyés une fois par jour ; ➤ ☑ Lorsque l'établissement ou l'assistant maternel ne dispose pas d'un espace extérieur privatif, les sorties sont possibles et recommandées, dans le respect des consignes Vigipirate et des taux

	<p>d'encadrement, toujours en veillant à ne pas mélanger les enfants des différents groupes ;</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ ☑ Les fêtes de fin d'année et autres festivités rassemblant professionnels, enfants et parents peuvent être organisées dans le respect des gestes barrières et des règles de distanciation physique entre adultes et préférablement à l'extérieur.
Entre les professionnels	<p>Conserver une distance d'un mètre entre professionnels.</p> <p>Les règles de distanciation entre professionnels doivent être respectées au cours de la journée. En particulier, lors des déjeuners les professionnels veillent à respecter entre eux une distance minimale d'1 m. Les réunions d'équipe rassemblant les professionnels, y compris ceux travaillant dans plusieurs groupes ou sections, sont organisées de même dans le respect des règles de distanciation physique et en effectifs limités, le port d'un masque grand public étant recommandé et obligatoire lorsque la distance d'un mètre entre adultes ne peut être respectée.</p>
Maintien des gestes barrières	<p>Pour les professionnels, se laver systématiquement les mains pendant trente secondes, les sécher avec du papier à usage unique (proscrire les torchons ou serviettes partagés) :</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ ☑ En début de journée avant tout contact avec les enfants ; ➤ ☑ Après tout contact physique avec l'un des parents ; ➤ ☑ Après toute manipulation d'un masque ; ➤ ☑ Avant et après chaque repas ; ➤ ☑ Avant et après chaque change ou passage d'un enfant aux toilettes ; ➤ ☑ Avant et après tout passage aux toilettes du professionnel ; ➤ ☑ Après s'être mouché, avoir toussé, éternué ; ➤ ☑ Après avoir mouché un enfant ; ➤ ☑ En fin de journée avant de quitter le lieu d'exercice. ➤ Le port de masque reste obligatoire pour les parents
Pour les enfants	<p>Pour les enfants, comme en temps normal, le lavage des mains doit être pratiqué à l'eau et au savon pendant une trentaine de secondes :</p>

	<ul style="list-style-type: none"> ➤ ☑ A l'arrivée de l'enfant (par le parent à son entrée dans le mode d'accueil ou, lorsque les locaux ne le permettent pas, par un professionnel à l'arrivée de l'enfant dans son unité d'accueil) ; ➤ ☑ Avant et après chaque repas ; ➤ ☑ Avant et après chaque change ou passage aux toilettes ; ➤ ☑ Après s'être mouché, avoir toussé ou éternué ; ➤ ☑ Avant le départ de l'enfant.
<p style="text-align: center;">Le port de gant</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Le port de gants reste déconseillé. ➤ Eviter de porter des gants : ils donnent un faux sentiment de protection. Les gants deviennent eux-mêmes des vecteurs de transmission, le risque de porter les mains au visage est le même que sans gant, le risque de contamination est donc égal voire supérieur. Il faut privilégier l'hygiène des mains.
<p style="text-align: center;">Le port de masque</p>	<p>Lorsqu'il est nécessaire, le port du masque vient compléter les gestes barrières.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Afin de réduire le risque de transmission du virus entre adultes, le port d'un masque « grand public » est obligatoire pour les professionnels et les parents lors de tout échange dès lors que la distance minimale d'un mètre ne peut être respectée. Les masques « faits maison » peuvent être utilisés dès lors qu'ils sont conçus dans le respect de la norme Afnor. ➤ Pour les professionnels présentant un risque de formes graves de Covid-19, l'usage de masques à usage médical est obligatoire (chirurgicaux). Ces masques sont fournis aux professionnels sur prescription médicale. ➤ Du fait de l'évolution de la situation épidémique et des connaissances scientifiques, le port du masque en présence des enfants n'est pas recommandé pour les professionnels de l'accueil du jeune enfant. ➤ Enfin, comme précédemment, le port du masque est proscrit pour les enfants de 0-3 ans compte tenu du risque d'étouffement. ➤ Dans tous les cas, le port d'un masque complète les gestes barrières et ne les remplace pas.

Nettoyage et désinfection des locaux et du linge pour prévenir la propagation du Virus COVID-19

Objet de la fiche :

Fournir des conseils sur le nettoyage et la désinfection des établissements recevant du public **comme notamment les établissements d'accueil du jeune enfants.**

Temps de présence du Virus COVID-19 sur les surfaces: Résistance variable selon les supports et du taux d'humidité : Air= 3 h, Carton= 24 h, Plastique = 3 jours, Acier = 3 jours, Bois=4 jours, Verre= 5 jours

ITEMS	PRECONISATIONS
	<ul style="list-style-type: none">➤ Nettoyage des locaux et du matériel➤ L'évolution de la situation épidémique permet de revenir à l'organisation de routine du nettoyage, avec les produits habituels. Il est ainsi recommandé de :<ul style="list-style-type: none">➤ - Nettoyer au minimum une fois par jour les sols et grandes surfaces avec les produits habituels ;➤ - Nettoyer et désinfecter régulièrement les petites surfaces les plus fréquemment touchées par les enfants et les professionnels dans les salles et autres espaces communs, au minimum une fois par jour et davantage si elles sont visiblement souillées ;➤ - Maintenir une attention particulière à l'hygiène des toilettes (adultes et enfants) et des plans de change, avec un nettoyage désinfectant adéquat et fréquent, au minimum une fois par jour ;➤ - Nettoyer les objets (ex. les jouets) utilisés par les professionnels ou les enfants régulièrement et au minimum toutes les 48 heures.

Nettoyage des locaux et du matériel

-
- minimum des locaux: Identification ciblée des locaux à entretenir durant cette période: sanitaires et locaux utilisés
- Nettoyage et désinfection 2 fois par jour minimum des mobiliers et matériels utilisés, et lorsqu'ils sont visiblement souillés: poste de travail, surfaces d'écran tactile, claviers, bureau, chaises, lits des dortoirs, tables, jouet, etc.
- Nettoyage et désinfection des surfaces fréquemment touchées avec les mains et dès qu'elles sont visiblement souillées: poignées de porte, boutons d'ascenseur, interrupteurs d'éclairage, poignées de toilettes, comptoirs, vitres, etc.
- Entretien quotidien du linge(draps, serviettes, bavoirs, bandeaux de lavages, vêtements de travail): un cycle en machine de 30 min à 60°C.
- **Aération régulière des locaux**
- Il est recommandé d'aérer les locaux régulièrement. Si possible, ouvrir les fenêtres extérieures pour augmenter la circulation de l'air dans les salles et autres locaux occupés pendant la journée (ex. entre 10 et 15 min le matin avant l'arrivée des enfants, au moment du déjeuner et le soir pendant et après le nettoyage des locaux). En l'absence de fortes chaleurs, de vents violents ou d'intempéries, et tout en garantissant la sécurité des enfants, il est recommandé de veiller à bien aérer les locaux par ouverture en grand de toutes les fenêtres
- **Entretien du linge**
- L'entretien du linge peut revenir aux protocoles de routine :
 - ☑ Changer et laver régulièrement le linge des enfants : dès que nécessaire et au minimum une fois par jour pour les bavoirs, gants de toilette et serviettes individuelles de change ;
 - ☑ Changer et laver régulièrement les draps et turbulettes des enfants : dès que nécessaire et au minimum une fois par semaine ;
 - ☑ Manipuler le linge avec soin : toujours porter un masque, ne pas le serrer contre soi ;
 - ☑ Se laver les mains après toute manipulation du linge sale et avant toute manipulation du linge propre.

<p style="text-align: center;">Les protections</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ <i>Quelle protection pour les professionnels réalisant le nettoyage locaux ?</i> ➤ Avant les opérations de nettoyage : ➤ - Porter un masque « grand public » ; ➤ - Porter une tenue de travail (distincte de celle portée à l'extérieur) ; ➤ - Se laver les mains et les avant-bras au savon et à l'eau potable ; ➤ - S'équiper en gants imperméables. ➤ Après les opérations de nettoyage : ➤ - Retirer les gants ; les gants jetables sont éliminés dans les poubelles ménagères et les gants lavables sont soigneusement lavés à l'eau et séchés ; ➤ - Se laver les mains et les avant-bras au savon et à l'eau potable après avoir retiré les gants ; ➤ - Retirer la tenue de travail ou la blouse ainsi que le masque.
<p style="text-align: center;">Conduite à tenir face à un cas suspect</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Informer les agents des risques de contamination et de la procédure de Nettoyage et désinfection à mettre en œuvre: ➤ Protections individuelles des personnes en charge du nettoyage des sols et surfaces avec port d'une blouse (voire d'une sur-blouse à usage unique), gants à usage unique et sur-chaussures à usage unique). ➤ Entretien des sols, privilégier une stratégie de lavage-désinfection humide de sorte que : <ul style="list-style-type: none"> - les sols et surfaces soient nettoyés avec un bandeau de lavage imprégné d'un produit détergent ; - les sols et surfaces soient ensuite rincés à l'eau du réseau d'eau potable avec un autre bandeau lavable - un temps de séchage suffisant de ces sols et surfaces soit laissé ; - les sols et surfaces doivent être désinfectés avec une solution un désinfectant détergent ensuivant les recommandations du fabricant, avec un bandeau lavable, différent des deux précédents. - les déchets produits par la personne contaminée suivent la filière d'élimination classique ☑mettre les déchets dans un sac fermé. - Laver les bandeaux de lavage avec le linge contaminé à 60°C. ➤ Entretien du linge contaminé:☑ <ul style="list-style-type: none"> - Ne pas secouer le linge. - Le déshabillage des lits ou la manipulation du linge est une intervention à risque d'aérosolisation, bien connue pour de nombreux micro-organismes. Il convient

	<p>donc d'encadrer l'étape de récupération du linge et des draps et de compléter l'équipement de protection par le port d'un masque de protection respiratoire FFP1 (ou à défaut chirurgical) -Cycle en machine de 30 minutes minimum, à 60°C minimum.</p>
<p>EPI et vêtement de travail</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Lavage des mains à l'eau et au savon et séchage avec essuie mains à usage unique, avant et après le port des gants. ➤ Adapter les équipements de protection en fonction des risques : Vêtement de travail: blouse, sur-blouse en cas de contamination avérée ➤ Gants de ménage ➤ Chaussures de travail différentes des chaussures de ville ➤ chaussures de ménage , et sur-chaussures à usage unique en cas de contamination avérée. ➤ Port de d'un masque de protection respiratoire FFP1 (ou à défaut chirurgical) pour l'entretien du linge. ➤ Entretien des vêtements de travail: prévoir plusieurs blouses et un lavage quotidien avec le linge contaminé. ➤ Dans les structures, des lunettes et visières restent a disposition si besoin
<p>Matériels et produits</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Ne pas utiliser d'aspirateur. ➤ Un produit nettoyant habituel et un produit désinfectant virucide en cas de risque confirmé ➤ Un produit multi-usages nettoyant/désinfectant